

Вибрационный питатель



Наша компания производит вибрационный питатель, который главным образом из хранилища равномерно, регулярно и последовательно подает блочные или зернистые материалы в дробилку, а так же может грохотать и сортировать вещество.

Данные питатели широко используются для силиката, горно-обогатительной промышленности, производства строительных материалов, оборудования дробления и просеивания в химической промышленности.. Не только на стационарных заводах, но и на передвижных установках по производству нерудных материалов для загрузки горной массы в дробилки первой стадии дробления.

Преимущества:

1. Вибрация плавная и стабильная, работа надёжная
2. Конструкция простая
3. Монтаж, обслуживание и эксплуатация удобные

4. Шум вибрации низкий

5. Регулировка свободная и расход электричества не большой

Технические характеристики:

Тип	Макс. размер впуска (мм)	Возможность обработки (т/час)	Мощность двигателя (кВт)	Вес (т)	Размер закрома (мм)
GZD850x3000	400	80-120	7.5	367	850x3000
GZD960x3800	500	120-210	11	3895	1000x3600
GZD1100x4200	580	200-430	15	4170	1100x4200
GZD1100x4900	580	280-500	15	4520	4900x1100
GZD1300x4900	650	450-600	22	5200	4900x1300
GZD1300x6000	600	400~560	22	7500	6000x1300

GZD1500x60 00	800	460~575	30	866 6	6000x15 00
GZD1800x60 00	800	600~800	37	118 00	6000x18 00

Связи с нами

Шанхайская компания электроэнергетических оборудований
Зенис Л т д.

Адрес: КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье, №416
Индекс: 201201

Website: <http://www.zenithcrusher.com/ru>

Сбытовой отдел:

тел: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

факс: 0086-21-58385887

E-Mail: webmaster@zenithdream.com