

Вертикальная мельница STM



Вертикальная мельница STM главным образом предназначена для первичного измельчения различных неметаллических минералов. Она является оборудованием высокоэффективности и низкого рассеяния энергии. Эта мельница нового типа, имеет прекрасную дробильно-размольную эффективность для материалов высокой твёрдости и трудной обработки. Можно обработать дисперсность годного продукта: 0-5mm, 60-320(мм). круг употребления. Она уменьшает зернистость материалов, тем самым повышает производительность, широко используется на отрасли металлургии, строиматериалов, химпромышленности, химудобрения, угля и так далее

Эта машина в основном намалывает комочек на грубый порошок. Например : цемент (необработанный и шамотный материалы), кварц, фельдшпат, кальцит, гипс, камень-известняк, доломит, графит, плавик,

волластонит, апатит, отфеилит, мочевиена,
 электролитический марганец, ферромарганец, уголь,
 угольный камень, шлак, циркон, тальк, гранит,
 калишпаты, мрамор, барит, керамика, стекло так далее.

Преимущества:

1. Одноразовое измельчение порошка.
2. Производительность высокая.
3. Содержание мелкого порошка высокое.
4. Себестоимость за эксплуатацию низкая.

тип	максимальная величина зерна загружаемого материала (мм)	величина зерна годного продукта (мм)	Выпуск (т/час)	мощность машины- привода (кВт)	размер габарита(мм)
STM125	<Φ25	3-0.044	15-55	90-110	Φ2300×5600
STM165	<Φ35	3-0.044	30-120	185-200	Φ3600×8200

Связи с нами

Шанхайская компания электроэнергетических оборудований
 Зенис Л т д.
 Адрес:КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье,№416
 Индекс:201201

Website: <http://www.zenithcrusher.com/ru>

Сбытовой отдел:

тел: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

факс: 0086-21-58385887

E-Mail: webmaster@zenithdream.com