

Ударная дробилка



Ударная дробилка, выпускаемая нашей компанией, применяется для дробления крупного, среднего, и мелкого материалов (граниты, известняки, бетоны и т. д.), с прочностью на сжатие в 350 мПа, и длина этого куска должна быть не более 500 мм, в области водного хозяйства и электрического хозяйства, строительных материалов, транспорта, цемента, дробления и т. д.

Ударная дробилка-Преимущества:

1. Индивидуальная спроектированная структура трёх полостей для достаточного обеспечения удара, низкий энергопотребление
2. Большая степень дробления, и высококачественная продукция
3. После дробления материал остался кубиком.
4. Надёжная работа, и высокая производительность
5. Низкая себестоимость эксплуатации

Тип	Норма ротора, диаметр x длина (мм)	твердость впуска (мм)	Макс. зернистость впуска (мм)	Колич. обработки (т/час)	Мощность (кВт)	Вес (т)
PF-080 7	Φ850x700	400x730	300	15-30	30-45	8
PF-101 0	Φ1000x1050	400x1080	350	50-80	55-75	13
PF-121 0	Φ1250x1050	400x1080	350	80-120	110-132	14.1
PF-121 4	Φ1250x1400	400x1430	350	100-160	132-160	18.6

PF-131	Ф1320x15	860x15		150-22	180-26	
5	00	20	500	0	0	19.3

Связи с нами

Шанхайская компания электроэнергетических оборудований
Зенис Л т д.

Адрес: КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянье, №416
Индекс: 201201

Website: [**http://www.zenithcrusher.com/ru**](http://www.zenithcrusher.com/ru)

Сбытовой отдел:

тел: 0086-21-58386256 0086-21-58386258

факс: 0086-21-58385887

E-Mail: webmaster@zenithdream.com